



Udviklingen i Danmarks fuglefauna belyst med overvågningsdata

DOF's tre kortlægninger af Danmarks yngefugle
1971-74, 1993-96 og 2014-17

samt punkttællinger siden 1975

- sammenlignet med en status for ca. 100 år siden

*Thomas Vikstrøm & Henning Heldbjerg, DOF
Kort: Daniel Palm Eskildsen & Timme Nyegaard
Vignetter: Jon Fjeldså & Jens Overgaard Christensen*



AAGE V. JENSEN NATURFOND




Dansk
Ornitologisk
Forening

BirdLife
DANMARK




Artsantal i h.t. P. Skovgaard 1932

"Fuglenes Forekomst og Udbredelse som Ynglefugle i Danmark. Foreløbig oversigt". – Danske Fugle




Artsantal i h.t. Atlas I 1971-74

T. Dybbro




Artsantal i h.t. Atlas II 1993-96





M.B. Grell



Artsantal i h.t. Atlas III 2014-17




Udviklingen i artsantal




Udviklingen i antallet af ynglende fuglearter med ≥ 5 par 1800-2012

(fra T. Romdal, L. Dinesen, M.B. Grell & E. Buchwald 2016)



Udviklingen i antallet af ynglende fuglearter med <5 par 1800-2012

(fra T. Romdal, L. Dinesen, M.B. Grell & E. Buchwald 2016)




- Blå kurve:
Efterstræbte arter
- Rød kurve: Øvrige
arter

Udviklingen i antallet af ynglende fuglearter 1800-2012

(fra T. Romdal, L. Dinesen, M.B. Grell & E. Buchwald 2016)





Rød kurve: Arter i primær og sekundær habitat

Blå kurve: Arter i primær habitat




Grågåsens udbredelse er 4-doblet


Ynglebestanden er 8-doblet



1971-74





1993-96




2014-2017


Sort stork er *atter* uddød



1971-74






1993-96




2014-2017


Skarvens *udbredelse* og ynglebestand er 30-doblet



1971-74





1993-96




2014-2017


Høgesangeren er uddød siden 1990'erne...



1971-74







1993-96




2014-2017




Gransangerens udbredelse er fordoblet Ynglebestanden er 7-doblet



1971-74






1993-96




2014-2017

Sortmejsens udbredelse er uændret


Ynglebestanden er halveret



1971-74



1993-96






2014-2017




Ravnens *udbredelse* 8-doblet


Ynglebestanden 15-doblet



1971-74





1993-96




2014-2017




Toplærken er blevet Danmarks sjældneste ynglefugl.....



1971-74



1993-96



2014-2017

Forudsigelse af J.C.H Fischer 1869 om toplærken (her gengivet efter B. Palm 1988)

Toplærke (fortsat):

fra V (fra Fyn) eller fra Ø (fra Skåne). - Toplærken holdt sig derefter i betydeligt antal som ynglende i Danmark helt frem til 1950'erne, efterhånden mest ved selve byområderne, på jernbaneterræner, havneanlæg og lignende åbne, sparsomt bevoksede områder, idet de sandede jorder ved landsbyer m.m. nu stort set var omdannet til velgødede frugtbare arealer..Fra og med 1960'erne er arten imidlertid gået stærkt tilbage, først på Øerne, men derefter også i Jylland, således at den nu synes på vej til helt at uddø som dansk ynglefugl. Ligesom for Sløruglens vedkommende kan det se ud til at Fischer får ret i sin forudsigelse (1869) om at arten "efter kortere eller længere Tid igjen vil forsvinde og indskrænke sig til sit gamle sydlige Hjem".



Tak for jeres opmærksomhed!



**Dansk
Ornitologisk
Forening**

BirdLife
D A N M A R K